

CATÁLOGO



CORIN

Elevando juntos

HISTORIA DE CORIN S.A.

Somos una empresa que brinda soluciones para el movimiento de carga y logística, con un servicio profesional y un producto reconocido internacionalmente, en un precio justo y razonable, buscando constante innovación y modernización tecnológica.

Con más de 35 años de trayectoria en la venta, servicio y alquileres de autoelevadores y plataformas en Uruguay y nuestra filial en Paraguay, somos representante exclusivos de las prestigiosas marcas JUNGHEINRICH, HELI, KALMAR, UNICARRIERS, TCM, SKYJACK, CAMSO, TYRFILL, entre otras.

Una empresa con personal humano técnicamente formado y con vocación de servicio, garantizando una atención cualificada.

NUESTROS VALORES

MISIÓN:

Brindar soluciones para el movimiento de carga y logística, con un servicio profesional y un producto reconocido internacionalmente, en un precio justo y razonable, buscando constante innovación y modernización tecnológica.

VISIÓN:

Consolidar el mayor número de consumidores a nivel nacional e internacional con productos cualificados y costos competitivos. Atraer mayor cantidad de clientes y colaboradores, optimizando la capacidad productiva, la eficiencia y eficacia administrativa.

NUESTROS VALORES:

Tener responsabilidad con la calidad y servicio de nuestros productos, así como con el cumplimiento de los plazos establecidos.

- La pasión
- La actitud empresarial
- La integridad
- El respeto
- La ética
- Generar confianza
- Ser un ejemplo
- Generar valor

MARCAS ASOCIADAS:



ÍNDICE



TRANSPORTADORES DE PALLET MANUALES ESPECIALES

Manuales, balanzas y cortos.....	04
Galvanizados, inoxidables.....	05
Tipo tijera, Perfil bajo y bobinas.....	06



ACCESORIOS PORTA TANQUES

Todos los accesorios.....	08
---------------------------	----



APILADORAS

Semi eléctricas.....	10
Eléctricas.....	10



EQUIPOS ELÉCTRICOS

Transportadoras.....	12
Preparador de pedidos.....	13
Preparador de pedidos.....	14
Pantógrafo.....	14
Trilateral.....	14
Retractiles.....	16
Contrabalanceados.....	18
Contrabalanceados.....	19
Contrabalanceados.....	20



EQUIPOS A COMBUSTIÓN

Autoelevadores Diesel y Nafta-Gas.....	22
Autoelevadores 4x2 y 4x4 Todoterreno.....	23
Autoelevadores de gran porte.....	24
Autoelevadores disesel y Nafta-Gas.....	25



ACCESORIOS PARA MONTACARGAS

Extensiones de uña.....	26
Canasto de elevación personal.....	26
Uñas colgantes.....	26
Desplazador lateral.....	27
Volcador.....	27
Rotador.....	27



REPUESTOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Repuestos de Motor.....	29
Frenos y Filtros.....	30
Repuestos en General.....	31
Elementos de seguridad.....	32



ASIENTOS

Todos los asientos.....	34
-------------------------	----



RUEDAS Y NEUMÁTICOS INDUSTRIALES

Portapallet y apiladoras.....	35
Cubiertas Industriales.....	38
Cubiertas para construcción.....	40
Cubiertas agrícolas.....	41
Tyrfill.....	42



BATERÍAS Y CARGADORES

Para Autoelevadores y Maquinaria en Gral.....	44
Para uso de Energías Renovables.....	44
Baterías AGM.....	44
Cargadores ATIB.....	45




HERRAMIENTAS DE TALLER

Gatos hidráulicos.....	46
Grúa de Taller.....	46
Carrito de mano.....	46
Patines de Carga.....	46
Mesa de Trabajo.....	46



FREGADORAS Y TORRES DE ILUMINACIÓN

Fregadora hombre caminando.....	47
Fregadores hombre a bordo.....	47
Torre de Iluminación.....	47



SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL

Bertolini.....	48
Sistemas de Almacenaje.....	49



PUERTAS Y MUELLES DE CARGA

Kavidoors.....	50
Puertas, Docks y Abrigos.....	51



PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN

Poste Vertical.....	52
Tijeras.....	53
Trailereables.....	54
Articuladas.....	55
Boom Telescópico.....	56
Plataformas Spider.....	58



SOLUCIONES KALMAR

Soluciones Kalmar.....	60
------------------------	----



SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ALQUILERES

Servicios / Alquileres.....	62
Que ofrecemos?.....	63

TRANSPORTADORES DE PALLET MANUALES

2.500 kg

Modelo:	NLCBY25L / NLCBY25S
Capacidad:	2.500 kg / 2.500 kg
Apertura de uñas:	680 mm / 540 mm
Largo de uñas:	1.220 mm / 1.150 mm
Peso:	82 kg / 78 kg

LIFE



2.500 kg

Modelo:	HEBF2500 / HEBF2500S
Capacidad:	2.500 kg / 2.500 kg
Apertura de uñas:	680 mm / 540 mm
Largo de uñas:	1.220 mm / 1.150 mm
Peso:	82 kg / 78 kg

HELI



Transportador Con Balanza

Modelo:	NLCBYZF25L / NLCBYZF25S
Capacidad:	2500 kg / 2500 kg
Apertura de uñas:	680 mm / 540 mm
Largo de uñas:	1150 mm / 1150 mm
Peso:	120 kg / 117 kg

LIFE



Transportadores Cortos

Modelo:	HLHP20LC / HLHP20SC
Capacidad:	2000 kg
Apertura de uñas:	540 mm / 680 mm
Largo de uñas:	900 mm
Peso:	80 kg

LIFE



TRANSPORTADORES DE PALLET MANUALES ESPECIALES

2.000 kg Galvanizado

Modelo:	NLG25L / NLG25S
Capacidad:	2000 kg / 2000 kg
Apertura de uñas:	680 mm / 540 mm
Largo de uñas:	1200 mm / 1150 mm
Peso:	78 kg / 75 kg

LIFE



2.500 kg Galvanizado

Modelo:	HEBFG2500 / HEBFG2500S
Capacidad:	2000 kg / 2000 kg
Apertura de uñas:	680 mm / 540 mm
Largo de uñas:	1200 mm / 1150 mm
Peso:	78 kg / 75 kg

HELI



2.000 kg Inoxidable

Modelo:	NLCBYS20L / NLCBY20S
Capacidad:	2000 kg / 2000 kg
Apertura de uñas:	680 mm / 540 mm
Largo de uñas:	1150 mm / 1150 mm
Peso:	78 kg / 75 kg

LIFE



2500 kg Inoxidable con pulido sanitario

Modelo:	HEBFS2500 / HEBFS2500S
Capacidad:	2500 kg / 2500 kg
Apertura de uñas:	680 mm / 540 mm
Largo de uñas:	1220 mm / 1150 mm
Peso:	82 kg / 78 kg

HELI



Transportador Tijera (Mesa de trabajo)

Modelo:	NLCBY680M / NLCBY540M
Capacidad:	1000 kg / 1000 kg
Apertura de uñas:	680 mm / 540 mm
Largo de uñas:	1165 mm / 1165 mm
Altura de levante:	800mm



Perfil Bajo

Modelo:	NLCBYL20L / NLCBYL20S
Capacidad:	2000 kg / 2000 kg
Apertura de uñas:	680 mm / 540 mm
Largo de uñas:	1200 mm / 1150 mm
Alto de uñas:	55 mm / 55 mm
Peso:	79 kg / 75 kg




Perfil Súper Bajo

Modelo:	HLHPM10S
Capacidad:	1000 kg
Apertura:	540 mm
Largo de uñas:	1150 mm
Alto de uñas:	36 mm
Peso:	74 kg



Transportador Manual De Bobinas

Modelo:	NLCBYR18C
Capacidad:	1800 kg
Diámetro mín:	800 mm
Diámetro máx.:	1400 mm
Largo máx. Bobina:	1500 mm
Largo de uñas:	1150 mm



ACCESORIOS PORTA TANQUES

PINZA SIMPLE

Modelo:	HLDL360
Capacidad:	360 kg
Peso:	4.5 kg



PINZA SIMPLE

Modelo:	HLDG10
Capacidad:	1500lbs
Peso:	55 kg



TRANSPORTADOR DE TANQUES MECÁNICO

Modelo:	NLHD80A
Capacidad:	365 kg
Tamaño:	1160 x 1220 x 800mm
Peso:	85 kg



PINZA SIMPLE PARA UÑAS DE AUTOELEVADOR

Modelo:	HLDG360A
Capacidad:	360 kg
Apertura de uñas:	605 mm
Peso:	60 kg



POSICIONADOR DE TANQUE

Modelo:	HHDR400
Capacidad:	400 kg
Apertura de uñas:	575 mm
Medidas:	1900x690x655
Peso Neto:	75 kg



PINZA SIMPLE PARA TANQUES PLÁSTICOS

Modelo:	HLDG50
Capacidad:	365 kg
Peso:	18 kg



SOPORTE VOLCADOR DE TANQUE PARA UÑAS DE AUTOELEVADOR

Modelo:	HLHK285A
Capacidad:	370 kg
Apertura de uñas:	620 mm
Peso:	70 kg



APILADORA MANUAL CON SISTEMA VOLCADOR DE TANQUES

Modelo:	NLCOT035
Medida:	1190*890*2000
Altura de levante:	1400 mm
Sistema de levante:	Bomba hidráulica
Capacidad:	350 kg
Ruedas:	Nylon
Sistema de rodado:	Simple
Sistema de rotación:	Mecánico



APILADORAS SEMI-ELÉCTRICAS

APILADORAS SEMI-ELÉCTRICAS

Modelo:	CBS15J
Capacidad:	1500 kg
Altura máx. de uñas:	3.500 mm
Peso:	320 kg / 415 kg

HELI



APILADORAS ELÉCTRICAS

APILADORAS

Modelo:	CDD15J-Li
Conductor:	Conductor Acompañante
Capacidad de carga:	1,500 kg
Mástil:	Doble
Altura de levante:	3.500 mm
Altura de construcción:	2.240 mm
Largo de horquillas:	1.150 mm
Batería Industrial:	24volt. 100Ah

HELI



APILADORAS

Modelo:	CDD15-950 / CDD16-950Li
Conductor:	Acompañante
Capacidad:	1600 kg
Mástil:	Triple
Altura de levante:	5.000 mm
Altura de construcción:	2.235 mm
Largo de horquillas:	1.150 mm
Batería Industrial:	LITIO 24volt. 280Ah

HELI



APILADORAS

Modelo:	EJC112 / EJC14 / EJC216
Conductor:	conductor acompañante. Control AC
Capacidad de carga:	1.000 kg / 1.400 kg / 1.600 kg
Mástil:	Triple
Altura de levante:	3.000mm / 5.250mm / 5.350mm / 6.000mm
Altura de construcción:	1.800mm / 2.250mm / 2.250mm / 2.500mm
Largo de horquillas:	1.150 mm
Batería industrial:	24volt. 375 ah.

JUNGHEINRICH



*Consultar por la versión con batería de litio.



CORIN
Elevando juntos

TRANSPORTADORAS ELÉCTRICAS

TRANSPORTADORAS ELÉCTRICAS

Modelo:	CBD20J-Li3
Capacidad:	2.000 Kg
Traslación y levante:	Eléctrico
Batería libre mantenimiento AGM:	48 Volt.
Cargador:	Incorporado al equipo
Control:	DC
Largo de uñas:	1.150 mm
Ancho de uñas:	540 mm / 685 mm

HELI



TRANSPORTADORAS ELÉCTRICAS

Modelo:	CBD20-150Li
Capacidad:	2.000 kg
Traslación y levante:	Eléctrico
Batería LITIO:	24 volt 2
Cargador:	Exterior 24v
Control:	AC
Dirección:	Eléctrica
Largo de uñas:	1.150 mm
Ancho de uñas:	540 mm / 685 mm

HELI



TRANSPORTADORAS ELÉCTRICAS

Modelo:	CBD20-460Li
Capacidad:	2.000 kg
Traslación y levante:	Eléctrico
Batería LITIO:	24 Volt
Cargador:	Exterior 24v
Control:	AC
Dirección:	Eléctrica
Largo de uñas:	1.150 mm
Ancho de uñas:	540 mm / 685 mm

HELI



TRANSPORTADORAS ELÉCTRICAS

Modelo:	EJE222 / EJE116
Capacidad de carga:	2200kg / 1600kg
Traslación y levante:	Eléctrico
Batería industrial:	24Volt, desde 250Ah. hasta 375Ah.
Cargador Exterior:	24v
Largo de horquillas:	1.150 mm
Separación de horquillas:	540/ 670 mm
Velocidad de traslación:	6.0km/h
Velocidad de elevación:	6.5 cm/s
Capacidad máx. de rampa:	sin carga: 20%, con carga 10%.

JUNGHEINRICH



*Consultar por la versión con batería de litio.

TRANSPORTADORAS ELÉCTRICAS

Modelo:	ERE 120
Capacidad de carga:	2.000 kg a 600 mm centra de carga.
Traslación y levante:	Eléctrico
Batería industrial:	24 volt 230 ah
Cargador Exterior:	24v
Largo de horquillas:	1.150 mm
Separación de horquillas:	540/ 670 mm
Velocidad de traslación:	7.5// 8.5 km/h
Velocidad de elevación:	6.5 cm/s
Capacidad máx. de rampa:	sin carga: 20%, con carga 10%.

JUNGHEINRICH



*Consultar por la versión con batería de litio.

PREPARADOR DE PEDIDO

PREPARADOR DE PEDIDO

Modelo:	ECE220 / ECE225
Capacidad de carga:	2000 kg / 2500 kg
Largo de uñas:	1.150mm / 2.400mm
Batería:	24V / 465Ah
Cargador:	Exterior 24

JUNGHEINRICH



EQUIPOS DE INTRALOGÍSTICA

ORDER PICKER

Modelo:	OPSM
Tipo:	Order Picker
Motor:	24Volt 150Ah
Altura max. de trabajo:	5 mts
Altura max. de plataforma:	3 mts
Capacidad de carga bandeja superior:	90 Kg
Capacidad de carga bandeja base:	150 Kg
Capacidad de carga plataforma operario:	130 Kg
Velocidad de traslacion:	4,5 km/h



HELI

ORDER PICKER

Modelo:	OPSM 15
Tipo:	Order Picker
Motor:	24Volt 1,100 Ah
Altura max. de trabajo:	5 mts / 9 mts
Mástil:	Triple
Capacidad de carga:	1,500 Kg
Controlador:	CURTIS
Velocidad de traslado:	8 Km/h
Peso:	3,870 Kg



HELI

PANTÓGRAFO DOBLE PROFUNDIDAD

Modelo:	ETR 335D / ETR 416D
Capacidad de carga:	1600 kg
Mástil:	Triple
Batería:	36 VOLT 1120Ah
Altura máxima:	11.000 mm



JUNGHEINRICH

TRILATERAL

Modelo:	EKX 516
Capacidad de carga:	1.000 a 1.600 kg
Mástil:	Triple
Batería :	80V
Altura máx.:	17.000 mm



JUNGHEINRICH



EQUIPOS DE INTRALOGÍSTICA

ELÉCTRICOS RETRACTILES

Modelo:	CQD16-GB2SLi / CQD20-GB2SLi
Capacidad de carga:	1,600 Kg / 2,000 Kg
Mástil:	Triple
Levante máx. de horquillas:	4,600 mm / 12,500 mm
Batería:	Litio 48V / 80V
Cargador:	Inteligente
Accesorios:	Desplazador lateral

HELI



ELÉCTRICOS RETRACTILES

Modelo:	ETV216i
Capacidad de carga:	1,600 Kg
Mástil:	Triple
Levante máx. de horquillas:	5,000 mm / 10,700 mm
Batería:	Litio 51,2V
Cargador:	Inteligente
Accesorios:	Equipo 100% desarrollado en Litio

JUNGHEINRICH



ELÉCTRICOS RETRACTILES

Modelo:	ETV-ETM 214-216 / ETV-ETM 318-325
Capacidad de carga:	1,400 Kg / 2,500 Kg
Mástil:	Triple
Levante máx. de horquillas:	5,000 mm / 14,000 mm
Batería:	Plomo / Litio
Cargador:	Inteligente
Accesorios:	Desplazador lateral

JUNGHEINRICH



ELÉCTRICOS RETRACTILES

Modelo:	ETV-C16/C20
Capacidad de carga:	1,600 Kg / 2,000 Kg
Mástil:	Triple
Levante máx. de horquillas:	4,550 mm / 7,400 mm
Batería:	Plomo / Litio
Cargador:	Inteligente
Accesorios:	Ruedas para trabajos en exterior o pisos no alisados

JUNGHEINRICH



ELÉCTRICOS CONTRABALANCEADOS

ELÉCTRICO CONTRABALANCEADOS

Modelo:	CPD15SH-A2G2
Capacidad de carga:	1.500 Kg
Mástil:	Triple
Levante máx. de horquillas:	4.800 mm
Batería:	Industrial 48 Volt
Cargador:	Incorporado 220 Volt
Accesorios:	Desplazador lateral

HELI



ELÉCTRICO CONTRABALANCEADOS

Modelo:	CPD15SH-A2LiG2
Capacidad de carga:	1.500 Kg
Mástil:	Triple
Levante máx. de horquillas:	4.800 mm
Batería:	Litio
Cargador:	Incorporado 220 Volt
Accesorios:	Desplazador lateral

HELI



ELÉCTRICO CONTRABALANCEADOS

Modelo:	CPD18SQ-GB2Li-M / CPD20SQ-GB2Li-M
Capacidad de carga:	1.800 Kg / 2.000 Kg
Mástil:	Triple
Levante máx. de horquillas:	4.800 mm
Batería:	Litio 80v
Cargador:	Inteligente
Accesorios:	Desplazador lateral, extintor, valija de herramientas

HELI



ELÉCTRICO CONTRABALANCEADO

Modelo:	EFG216 k / *218 k
Capacidad de carga:	1.800 kg
Mástil:	Triple
Levante máx. de horquillas:	4.800 mm
Batería:	48v 625ah
Cargador:	Exterior inteligente
Accesorios:	Desplazador lateral + Extracción lateral

JUNGHEINRICH



ELÉCTRICO CONTRABALANCEADO

Modelo:	CPD18-GB2Li-M
Capacidad de carga:	1.800 kg
Mástil:	Triple
Levante máx. de horquillas:	4.800 mm
Batería:	80V
Cargador:	Inteligente
Accesorios:	Desplazador lateral + Extintor + Luces Valija de herramientas

HELI



ELÉCTRICO CONTRABALANCEADO

Modelo:	CPD25-GB3Li-S
Capacidad de carga:	2.500 kg
Mástil:	Triple
Levante máx. de horquillas:	4.700 mm
Batería:	Litio 80 Volt.
Cargador:	Incorporado 220 Volt.
Accesorios:	Desplazador lateral, extintor, valija de herramientas

HELI



ELÉCTRICO CONTRABALANCEADO

Modelo:	CPD25-GB3Li-M
Capacidad de carga:	2.500 Kg
Mástil:	Triple
Levante máx. de horquillas:	4.800 mm
Batería:	80V
Cargador:	Inteligente
Accesorios:	Desplazador lateral + Extintor + Luces + valija de herramientas

HELI



ELÉCTRICO CONTRABALANCEADO

Modelo:	EFG425
Capacidad de carga:	2500 kg
Mástil:	Triple
Levante máx. de horquillas:	4000 mm
Batería:	80v
Cargador:	Exterior inteligente
Accesorios:	Desplazador lateral + Extracción lateral

JUNGHEINRICH



ELÉCTRICO CONTRABALANCEADO

Modelo:	CPD35-GB3Li-M
Capacidad de carga:	3.500 Kg
Mástil:	Triple con levante libre
Levante máx. de horquillas:	4.800 mm
Batería:	80V
Cargador:	Inteligente
Accesorios:	Desplazador lateral + extintor + Luces + Valija de herramientas

HELI



ELÉCTRICO CONTRABALANCEADO

Modelo:	CPD50-GB2Li
Capacidad de carga:	5.000 Kg
Mástil:	Triple
Levante máx. de horquillas:	4.000 mm
Batería:	80v
Cargador:	Inteligente
Accesorios:	Desplazador lateral + Extintor + Luces + Valija de herramientas

HELI



ELÉCTRICO CONTRABALANCEADO

Modelo:	CPD70-GB2DLi
Capacidad de carga:	7.000 Kg
Mástil:	Triple con levante libre
Levante máx. de horquillas:	4.000 mm
Batería:	80v
Cargador:	Inteligente
Accesorios:	Desplazador lateral + Extintor + Luces + Valija de herramientas

HELI



AUTOELEVADORES A COMBUSTIÓN

AUTOELEVADORES A COMBUSTIÓN

Modelo:	CPCD18-WS1H / CPQYD18-RC2H
Capacidad de carga:	1.800 Kg
Mástil:	Triple / Doble
Levante máx. de horquillas:	4.800 mm / 3500 mm
Motor:	ISUZU C240 / Nissan K21
Transmisión:	Automática
Accesorios:	Desplazador lateral + Luces + Extintor + Destellador + Valija de herramientas

HELI



AUTOELEVADORES A COMBUSTIÓN

Modelo:	CPCD25-WS1H / CPQYD25-RC1K2
Capacidad de carga:	2.500 kg
Mástil:	Triple / Doble
Levante máx. de horquillas:	4.800 mm / 3500 mm
Motor:	ISUZU C240 / Nissan K25
Transmisión:	Automática
Accesorios:	Desplazador lateral + Luces + Extintor + Destellador + Valija de herramientas

HELI



AUTOELEVADORES A COMBUSTIÓN

Modelo:	CPCD25-Q22K2 / CP-CD35-Q22K2
Capacidad de carga:	2500kg/3500kg
Mástil:	Triple / Doble
Levante máx. de horquillas:	3500 mm / 4.800 mm
Motor:	Quanchai C240
Transmisión:	Automática
Accesorios:	Desplazador lateral + Luces + Extintor + Destellador + Valijas de herramientas

HELI



AUTOELEVADORES A COMBUSTIÓN

Modelo:	CPCD30-WS1H / CPCD35-WS1H
Capacidad de carga:	3.000 Kg / 3.500 Kg
Mástil:	Triple o doble
Levante máx. de horquillas:	4.800 mm / 3500 mm
Motor:	ISUZU C4JG2
Transmisión:	Automática
Accesorios:	Desplazador lateral + Luces + Extintor + Destellador + Valija de herramientas

HELI



AUTOELEVADORES A COMBUSTIÓN

Modelo:	CPCD30-W11Y2G3
Capacidad de carga:	2,500 Kg / 3,500 Kg / 5,000 Kg
Mástil:	Triple / Doble
Levante máx. de horquillas:	4.350 mm / 3.500 mm
Motor:	ISUZU 4GJ2
Traccion:	4x2
Transmisión:	Automática
Accesorios:	Desplazador lateral + Extintor + Luces + Valija de herramientas

HELI



AUTOELEVADORES A COMBUSTIÓN

Modelo:	CPCD30-W3Y2G3
Capacidad de carga:	2,500 Kg / 3,500 Kg / 5,000 Kg
Mástil:	Triple / Doble
Levante máx. de horquillas:	4.350 mm / 3.700 mm
Motor:	ISUZU 4GJ2
Traccion:	4x4 Todoterreno
Transmisión:	Automática
Accesorios:	Desplazador lateral + Extintor + Luces + Valija de herramientas

HELI



AUTOELEVADORES A COMBUSTIÓN

Modelo:	CPCD50-M4K2
Capacidad de carga:	5.000 kg
Mástil:	Triple
Levante máx. de horquillas:	3.920 mm
Motor:	Mitsubishi S6S
Transmisión:	Automática
Accesorios:	Desplazador lateral + Luces + Extintor + Destellador + Valija de herramientas

HELI



AUTOELEVADORES A COMBUSTIÓN

Modelo:	CPCD70-M1G
Capacidad de carga:	7.000 kg
Mástil:	Triple / Doble
Levante máx. de horquillas:	4.350 mm
Motor:	Mitsubishi S6S
Transmisión:	Automática
Accesorios:	Desplazador lateral + Extintor + Luces + Valija de herramientas

HELI



AUTOELEVADORES A COMBUSTIÓN

Modelo:	CPCD100-W5G
Capacidad de carga:	10.000 kg
Mástil:	Triple / Doble
Levante máx. de horquillas:	4.350 mm
Motor:	ISUZU 6BG1
Transmisión:	Automática
Accesorios:	Desplazador lateral + Extintor + Luces + Valija de herramientas

HELI



AUTOELEVADORES A COMBUSTIÓN

Modelo:	FHD18T3Z / FHG18T3
Capacidad de carga:	1,800 Kg
Mástil:	Triple
Levante máx. de horquillas:	4,800 mm
Motor:	ISUZU C240 Diesel / Nissan K21 Nafta-Gas
Transmisión:	Automática
Accesorios:	Desplazador lateral + Luces + Destellador + Valija de herramientas

TCM
by UNICARRIERS



AUTOELEVADORES A COMBUSTIÓN

Modelo:	FD25T3Z / FHG25T3
Capacidad de carga:	2.500 kg
Mástil:	Triple
Levante máx. de horquillas:	4.800 mm
Motor:	ISUZU C240 Diesel / Nissan K25 Nafta-Gas
Transmisión:	Automática
Accesorios:	Desplazador lateral + Luces + Destellador + Valija de herramientas

TCM
by UNICARRIERS



AUTOELEVADORES A COMBUSTIÓN

Modelo:	FD30T3Z / FG30T5CU
Capacidad de carga:	3.000 kg
Mástil:	Triple
Levante máx. de horquillas:	4,800 mm / 4,300 mm
Motor:	ISUZU C240 Diesel / Nissan K25 Nafta-Gas
Transmisión:	Automática
Accesorios:	Desplazador lateral + Luces + Destellador + Valija de herramientas

TCM
by UNICARRIERS



ACCESORIOS PARA MONTACARGAS

Alargues de uña

Modelo	Largo de alargue		Encastre		Peso neto (par)
	inch	mm	inch	mm	kg
HLEX484	48	1219	4	100	35
HLEX604	60	1525	4	100	44
HLEX724	72	1830	4	100	53
HLEX485	48	1219	5	125	39
HLEX605	60	1525	5	125	49
HLEX606	60	1525	6	150	53
HLEX725	72	1830	5	125	59
HLEX726	72	1830	6	150	64



Uñas de Autoelevador

Modelo	Tonelaje	Largo (mm)	Ancho (mm)	Calce (mm)
U107018FLS	1.5 / 1.8	1070	100	41
U122018FLS	1.5 / 1.8	1220	100	41
U107025FLS	2.0 / 2.5	1070	122	41
U122025FLS	2.0 / 2.5	1220	122	41
U107035FLS	3.0 / 3.5	1070	125	51
U122035FLS	3.0 / 3.5	1220	125	51
U122045FLS	4.5	1220	150	51
U152045FLS	4.5	1520	150	51



Canastos para elevación de personal (plegables)

Modelo:	HLNK30A
Capacidad:	300 kg
Dimensiones de base:	950 mm x 950 mm
Altura de protector:	2.000 mm



*Consultar por modelo con ruedas.

Uñas Colgantes Para Grúa

Modelo:	HLCK20
Capacidad:	2000 kg
Apertura de uñas:	370-800 mm
Largo de uñas:	980 mm
Peso:	180 kg



Desplazador Lateral

Modelo:	LC15 / LC20 / LC35
Calce:	41 cm / 51 cm
Largo:	970 mm / 1040 mm / 1100 mm



Volcador

Modelo:	QF25F-A1
Código:	AC95
Inclinación:	45°/25°



Rotador (no incluye uñas)

Modelo:	XZ22J-A1
Código:	AC181
Rotación 360°:	600 mm



Bobinero

Modelo:	25F-RCF-04A
Código:	AC99
Apertura mínima:	330 mm



Fardero

Modelo:	RJ20ST-A1
Código:	AC182
Apertura mínima:	600 mm
Apertura máxima:	1880 mm
Largo brazo:	1200 mm



Push Pull

Modelo:	TL16G-A1
Código:	AC179
Capacidad de carga:	1.600 kg
Distancia de empuje:	1.250 mm





Repuestos

REPUESTOS DE MOTOR

Juegos de recambio

COMPLETO MOTOR ISUZU C240



Alternadores

PARA MOTOR ISUZU C240



Arranques

PARA MOTOR ISUZU C240



Bombas de agua

MOTOR ISUZU C240



Calentadores

MOTOR ISUZU C240



Bombas de aceite

MOTOR ISUZU C240



Biela

MOTOR ISUZU C240



Cigüeñales

MOTOR ISUZU C240



Árbol de Levas

MOTOR ISUZU C240



FRENOS

Cables de Freno

HELI / TCM



Patines de Freno

HELI / TCM



Bombas de Freno

HELI / TCM



Cilindros de Freno

HELI / TCM



FILTROS

Filtros de Transmisión

HELI / TCM / JUNGHEINRICH



Filtros de Aceite

HELI / TCM / JUNGHEINRICH



Filtros de Gasoil

HELI / TCM / JUNGHEINRICH



Filtros de Aire

HELI / TCM / JUNGHEINRICH



REPUESTOS EN GENERAL

Llaves de contacto y arranque

HELI / TCM



Llaves de corte

LLAVES DE CORTE GENERAL



Punteros de Dirección

HELI / TCM



Fichas para Baterías

FICHAS DE CONEXIÓN ANDERSON Y REMA



Pedales de acelerador

AUTOELEVADOR



Segmentos Desplazadores

SEGMENTO INFERIOR DESPLAZADOR



Rulemanes

APOYO LATERAL 2.5T MASTIL TRIP.



Amortiguadores

CABINA ETV216 200NM



Roldanas

MÁSTIL DOBLE DIAM.27MM



Volantes

VOLANTE DE DIRECCIÓN CPCD25



ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Floor Spot

Código:	RJE1713
Voltaje:	12v / 48 v
Distancia del elevador a luz:	5 mts



Faroles Red Spot

Código:	RJE1942
Voltaje:	12v / 48v



Faroles Led Delanteros

Código:	RTCD1790
Voltaje:	12v / 80v



Faroles Led Traseros

Código:	HELI806
Voltaje:	12v



Buzzer – Bocina reversa

Código:	HELI130 / REG53 / RTCE1454
Modelo:	Todos los modelos
Voltaje:	12V / 24V / 48V
Expansión sonora:	110 db



Bocina

Código:	HELI 131 / REG190 / RTCE1153
Modelo:	Todos los modelos
Voltaje:	12V / 24V / 48V
Expansión sonora:	110 db



Beacon – Baliza giratoria

Código:	REG213
Marca:	Genérico
Modelo:	Todos los modelos
Voltaje:	12 a 110 volts (multi-voltaje)
Tipo lámpara:	Estroboscópica
Diámetro base:	128 mm
Altura:	88 mm



Espejos

Código:	RTCD582
Marca:	Panoramico
Modelo de asientos:	Retrovisor
Sistema de trabajo:	Kit de Espejos



Cinturón de seguridad con micro switch instalado

Código:	REG200
Marca:	Genérico
Modelo:	Todos los modelos
Sistema:	Retráctil
Micro switch:	Bloqueo de encendido
Anclaje:	2 puntas



Micro switch para asiento

Código:	ASBFAM53
Marca:	Genérico
Modelo de asientos:	ASBF5-2/5-3/6-3
Sistema de trabajo:	Bajo base de asiento
Micro switch:	Bloqueo de encendido
Anclaje:	Tornillos o precintos



ASIENTOS PARA AUTOELEVADOR

Modelo: ASBF7
 Asiento en vinyl con suspensión mecánica regulable
 Respaldo Reclinable 60° y amortiguación
 Gaveta porta documentos en el respaldo
 Alojamiento para Micro switch hombre muerto
 Montaje universal

ASBF7



BF

Modelo: ASBF12
 Asiento en vinyl con respaldo reclinable de 80°, corredera 150 mm atrás y adelante, recambio fácil de base y respaldo.
 Montaje universal
 Lado a lado, adelante y atrás
 (228--230 mm) x (280--290 mm)
 (328--330 mm) x (280--290 mm)

ASBF12



BF

Modelo: ASBF23
 Asiento en vinyl con cinturón de Seguridad retráctil
 Respaldo Reclinable 45° y amortiguación, Gaveta porta documentos en el respaldo, Corredera 150 mm atrás y adelante
 Montaje universal
 Lado a lado, adelante y atrás
 (228--230 mm) x (280--290 mm)
 (328--330 mm) x (280--290 mm)

ASBF23



BF

Modelo: ASBF53
 Asiento en vinyl con apoya brazos, cinturón de Seguridad retráctil
 Suspensión mecánica regulable, Respaldo Reclinable 60° y amortiguación
 Gaveta porta documentos en el respaldo
 Alojamiento para Micro switch hombre muerto
 Montaje universal

ASBF53



BF

Modelo: ASBF63
 Asiento en tela o Vinyl (opcional) con amortiguación, guardapolvo
 Regulación de peso, porta documentos en respaldo
 Inclinación de respaldo. Correderas universales para Retrak

ASBF63



BF

RUEDAS Y NEUMÁTICOS INDUSTRIALES

Ruedas Para Portapallet

Código	HLF116A/ HLF116C/ HL91117
Diámetro de la rueda	80 mm
Ancho de la rueda	70 mm/ 70 mm /100 mm
Diámetro del eje	Alojamiento 47 mm/ 47 mm/ 20 mm (aloja. 47 mm)
Longitud de cubo	70 mm/ 70 mm/ 70 mm /95 mm
Dureza del bandaje	Shore A 92
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Capacidad de carga	600 kg
Capacidad c. estática	1400 kg
Modelos	Con tándem doble



Ruedas Para Portapallet

Código	HL127A/ HL1B0608/ HL127D/ HL127C
Diámetro de la rueda	200 mm/ 180 mm/ 200 mm/ 200 mm
Ancho de la rueda	50 mm/ 50 mm/ 50 mm/ 50 mm
Diámetro del eje	alojamiento 47mm/ 52 mm/ 47 mm/ 47mm
Longitud de cubo	60 mm/ 50 mm/ 60 mm/ 60 mm
Dureza del bandaje	Shore A 92
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Capacidad de carga	600 kg
Capacidad c. estática	1400 kg
Modelos	Genérico



RUEDAS PARA APILADORAS ELÉCTRICAS

Porteadora

Código	5725154900/ 5725420001/ 5725450000/ 5725540000/ 5725566000
Diámetro de la rueda	82 mm/ 85 mm/ 85 mm/ 85 mm/ 85 mm
Ancho de la rueda	70 mm/ 85 mm/ 90 mm/ 100 mm/ 110 mm
Diámetro del eje	20 mm (aloja. 47 mm)/ 12 mm/ 25 mm (aloja. 47 mm)/ 25 mm/ 25 mm
/Longitud de cubo	74 mm/ 90 mm/ 95 mm/ 105 mm/ 115 mm
Dureza del bandaje	Shore A92
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Capacidad de carga	800 kg
Capacidad c. estática	1600 kg
Modelos	ECE220/EJC214-16-ECE20-ERE20/ EJC10-10 - EJC212-216



Tracción – Metal/Vulkolan

Código	5712120000/ 5712132575/ 5709120000(Goma)
Diámetro de la rueda	230 mm
Ancho de la rueda	70 mm/ 82 mm/ 70 mm
Diámetro del eje	45 mm
Longitud de cubo	
Dureza del bandaje	Shore A92
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Peso de la rueda	4.6 kg/ 5.846 kg/ 4.043 kg
Capacidad de carga	70 mm
Fijaciones-Agujero-Ø	14 mm
Modelos	EJE / EJC— ECE/ERE/ERC— EJE / EJC



Tracción (para equipos retráctiles)

Código	5710411200/ 5710452098
Diámetro de la rueda	343/343
Ancho de la rueda	114/140
Diámetro del eje	90/90
Modelos	ETV 214-216/ ETV 32



Porteadora

Código	5710254010/ 5710487051
Diámetro de la rueda	285/355
Ancho de la rueda	100/135
Diámetro del eje	40/40



CUBIERTAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
500*8ED	500*8 - CUBIERTA NEUM. AIR 550 ED PLUS 8 PR
600*9ED	600*9 - CUBIERTA NEUM. AIR 550 ED PLUS 10 PR
650*10ED	650*10 - CUBIERTA NEUM. AIR 550 ED PLUS 10 PR
700*12ED	700*12 - CUBIERTA NEUM. AIR 550 ED PLUS 12 PR
28*9*15ED	28*9*15 - CUBIERTA NEUM. AIR 550 ED PLUS 14 PR
21*8*9ED	21*8*9 - CUBIERTA NEUM. AIR 550 ED PLUS 10 PR
27*10*12ED	27*10*12 - CUBIERTA NEUM. AIR 550 ED PLUS 16 PR
23*9*10ED	23*9*10 - CUBIERTA NEUM. AIR 550 ED PLUS 18 PR
825*15ED	825*15 - CUBIERTA NEUM. AIR 550 ED PLUS 14 PR
300*15ED	300*15 - CUBIERTA NEUM. AIR 550 ED PLUS 18 PR
500*8HAU	500*8 - CUBIERTA NEUMATICA HAULER 10 PR
600*9HAU	600*9 - CUBIERTA NEUMATICA HAULER 10 PR
650*10HAU	650*10 - CUBIERTA NEUMATICA HAULER 10 PR
700*12HAU	700*12 - CUBIERTA NEUMATICA HAULER 12 PR
28*9*15HAU	28*9*15 - CUBIERTA NEUMATICA HAULER 14 PR
18*7*8HAU	18*7*8 - CUBIERTA NEUMATICA HULER 14 PR
250*15HAU	250*15 - CUBIERTA NEUMATICA HAULER 16 PR
15*19,5HAU14	15*19.5 - CUBIERTA NEUMATICA HAULER SKS 14 PR
500*8GRILIFT	500*8 - CUBIERTA NEUMATICA LIFT EX 8 PR
600*9GRIFILT	600*9 - CUBIERTA NEUMATICA LIFT EX 10 PR
650*10GRILIFT	650*10 - CUBIERTA NEUMATICA LIFT EX 10 PR
700*12GRILIFT	700*12 - CUBIERTA NEUMATICA LIFT EX 12 PR
28*9*15GRILIFT	28*9*15 - CUBIERTA NEUMATICA LIFT EX 14 PR
825*15GRILIFT	825*15 - CUBIERTA NEUMATICA LIFT EX 14 PR
500*8ECO	500*8 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 330 RIM 3.00
600*9ECO	600*9 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 330 RIM 4.00
650*10ECO	650*10 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 330 RIM 5.00
700*12ECO	700*12 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 330 RIM 5.00
28*9*15ECO	28*9*15 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 330 RIM 7.00
200*50*10ECOQ	200*50*10 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 330 QUICK RIM 6.50
18*7*8ECOQ	18*7*8 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 330 QUICK RIM 4.33
21*8*9ECO	21*8*9 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 330 - RIM 6.00
23*9*10ECO	23*9*10 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 330 - RES 6.50
700*15ECO	700*15 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 330 RIM 5.50
250*15ECO	250*15 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 330 RIM 7.00
300*15ECO	300*15 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 330 RIM 8.00



CUBIERTAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
500*8MAG	500*8 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 550 RIM 3.00
600*9MAG	600*9 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 550 RIM 4.00
650*10MAG	650*10 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 550 RIM 5.00
700*12MAG	700*12 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 550 RIM 5.00
28*9*15MAG	28*9*15 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 550 RIM 7.00
18*7*8MAG	18*7*8 - CUBIERTA S/E CAMSO MAGNUM RIM 4.33
200*50*10MAGQ	200*50*10 - CUB. S/E CAMSO RES 550 QUICK - RIM 6.50
21*8*9MAGQ	21*8*9 - CUBIERTA S/E CAMSO QUICK RES 550- RIM 6.00
23*9*10MAGQ	23*9*10 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 550 QUICK RIM 6.50
250*15MAGQ	250*15 - CUBIERTA MAGNUM QUICK RIM 7.00
300*15MAG	300*15 - CUBIERTA S/E CAMSO RES 550 RIM 8.00
650*10ECO	650*10 - CUBIERTA SUPER ELÁSTICA RES. 330
650*10MAG	650*10 - CUBIERTAS SUPER ELÁSTICA MAGNUM RES. 550
500*8MAG2	500*8 - CUBIERTA S/E MAGNUM SOLIDAIR RIM 3.00
600*9MAG2	600*9 - CUBIERTA S/E MAGNUM SOLIDAIR RIM 4.00
650*10MAG2	650*10 - CUBIERTA S/E MAGNUM SOLIDAIR RIM 5.00
700*12MAG2	700*12 - CUBIERTA S/E MAGNUM SOLIDAIR RIM 5.00
28*9*15MAG2	28*9*15 - CUBIERTA S/E MAGNUM SOLIDAIR RIM 7.00
18*7*8MAG2	18*7*8 - CUBIERTA S/E MAGNUM SOLIDAIR RIM 4.33
23*9*10MAG2	23*9*10 - CUBIERTA S/E MAGNUM SOLIDAIR RIM 6.50
250*15MAG2	250*15 - CUBIERTA S/E MAGNUM SOLIDAIR RIM 7.00
825*15MAG2	825*15 - CUBIERTA S/E MAGNUM SOLIDAIR RIM 6.50
500*8GRIG	500*8 - CUBIERTA S/E GRI GLOBESTAR WT RIM 3.00
600*9GRIG	600*9 - CUBIERTA S/E GRI GLOBESTAR WT RIM 4.00
650*10GRIG	650*10 - CUBIERTA S/E GRI GLOBESTAR WT RIM 5.00
700*12GRIG	700*12 - CUBIERTA S/E GRI GLOBESTAR WT RIM 5.00
28*9*15GRIG	28*9*15 - CUBIERTA S/E GRI GLOBESTAR WT RIM 7.00
900*20GRIG	900*20 - CUBIERTA S/E GRI GLOBESTAR WT RIM 7.00
500*8GRIU	500*8 - CUBIERTA S/E GRI ULTIMATE XT RIM 3.00
600*9GRIU	600*9 - CUBIERTA S/E GRI ULTIMATE XT RIM 4.00
650*10GRIU	650*10 - CUBIERTA S/E GRI ULTIMATE XT RIM 5.00
700*12GRIU	700*12 - CUBIERTA S/E GRI ULTIMATE XT RIM 5.00
28*9*15GRIU	28*9*15 - CUBIERTA S/E GRI ULTIMATE XT RIM 7.00
14*55*9GRIUQ	14*55*9 - CUBIERTA S/E GRI ULTIMATE XT QUICK RIM 4.00
18*7*8GRIUQ	18*7*8 - CUBIERTA S/E GRI ULTIMATE XT QUICK RIM 4.33
825*15GRIU	825*15 - CUBIERTA S/E GRI ULTIMATE XT RIM 6.50
1200*20GRIU	1200*20 - CUBIERTA S/E GRI ULTIMATE XT RIM 8.00



SOLIDEAL RES 550



SOLIDEAL SOLIDAIR LT



GRI GLOBESTAR WT



GRI ULTIMATE XT

CUBIERTAS DE CONSTRUCCIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10*16,5SLD10	10*16.5 - CUBIERTA NEUM. CAMSO SKS532 10 PR
12*16,5SLD12	12*16.5 - CUBIERTA NEUM. CAMSO SKS532 12 PR
10*16,5SKS775	10*16.5 - CUBIERTA NEUM. CAMSO SKS775 10 PR
12*16,5SKS732	12*16.5 - CUBIERTA NEUM. CAMSO SKS732 12 PR
10*16,5SKS753	10*16.5 - CUBIERTA NEUM. CAMSO SKS753 10 PR
385/45-28HAU	385/45-28 - CUBIERTA NEUMÁTICA HAULER 18 PR
385/65-22,5HAU	385/65-22.5 - CUBIERTA NEUMÁTICA HAULER 16 PR
12*16,5SKS775	12*16.5 - CUBIERTA NEUMÁTICA SKS775 12 PR
16.9*24SLD12	16.9*24 - CUBIERTA NEUMÁTICA 12PR CAMSO
15*19,5HAU14	15*19.5 - CUBIERTA NEUMÁTICA HAULER SKS 14 PR
31*15,5*15HAU	26*12*16.5 - CUBIERTA NEUMÁTICA SKS XTRA 10 PR
27*10*12XTRAWALL	27*10*12 - CUBIERTA NEUM. XTRA WALL CAMSO 14PR
33*12*20SKS792SGL	33*12*20 - REP CAMSO SOLIDAIR SKS 792S LEFT
33*12*20SKS792SGR	33*12*20 - REP CAMSO SOLIDAIR SKS 792S RIGHT
12,5/80*18SLD753	12.5/80*18 - CUB. NEUM. CAMSO 12PR BHL 753
16,9*28SLD753	16.9*28 - CUBIERTA NEUM. CAMSO 12PR BHL 753
19,5L*24BHL753	19.5L*24 - CUBIERTA NEUM. CAMSO 12 PR BHL 753
12,5/80*18SLD	12.5/80*18 - CUBIERTA NEUM. CAMSO 12PR R4
16,9*24SLD12	16.9*24 - CUBIERTA NEUM CAMSO 12PR R4
16,9*28SLDR4	16.9*28 - CUB. NEUM. CAMSO 12PR R4
18,4*26SLDR4	18.4*26 - CUB. NEUM. CAMSO 12PR SL R4
19,5L*24SLD.	19.5L*24 - CUBIERTA NEUM. CAMSO R4 -12 PR SL
21L*24SLD	21L*24 - CUB NEUM CAMSO 12 PR SL R4
12,5/80*18BHL532	12.5/80*18 - CUB. NEUM. CAMSO 12PR BHL 532
14,9*24BHL532	14.9*24 - CUBIERTA NEUM. CAMSO 12 PR BHL 532
16,9*24SLD532	16.9*24 - CUB. NEUM. CAMSO 12PR BHL 532 -
16,9*28SLD532	16.9*28 - CUB. NEUM. CAMSO 12PR BHL 532
18,4*26SLD	18.4*26 - CUB. NEUM CAMSO BHL 532 12 PR
19,5L*24BHL532	19.5L*24 - CUBIERTA NEUM. CAMSO 12 PR BHL 532
1300*24SLD532	1300*24 - CUBIERTA CAMSO 12 PR TLH 532
1300*24TG732	1300*24 - CUBIERTA CAMSO 12 PR TLH 732
1300*24TG753	1300*24 - CUBIERTA CAMSO 12 PR TLH 753
1400*24TG732	1400*24 - CUBIERTA CAMSO 12 PR TLH 732
1400*24TG753	1400*24 - CUBIERTA CAMSO 12 PR TLH 753
10,5*20SLD	10.5*20 - CUBIERTA NEUM. SOLIDEAL 4L I3 - 10 PR
405/70-20SLD12	405/70-20 - CUB NEUM CAMSO 12 PR 4L I3
405/70-24SLD4LI3	405/70-24 - CUB NEUM CAMSO 14 PR 4L I3
405/70-24SLD	405/70-24 - CUB NEUM CAMSO 14 PR 4L RI TRACTIONMASTER STD PAINTED



CAMSO SKS 532 CAMSO SKS 775



CAMSO SKS 753 CAMSO SKS 792S



CAMSO BHL 753 CAMSO SL R4



CAMSO BHL 532



CAMSO TLH 532 CAMSO TLH 753

CUBIERTAS CONSTRUCCIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10*16,5GRIXPT	10*16.5 - CUBIERTA NEUM. GRI XPT 10 PR
10*16,5GRIND	10*16.5 - CUBIERTA NEUM. GRI XPT ND 10 PR
10*16,5GRIHD	10*16.5 - CUBIERTA NEUM. GRI XPT HD 10 PR
12*16,5GRIXPT	12*16.5 - CUBIERTA NEUM. GRI XPT 12 PR
31*10*20GRILG	31*10*20 - REP. CUBIERTA GRI AIRRYDE CLIP LEFT RIM 7.50
31*10*20GRIRG	31*10*20 - REP. CUBIERTA GRI AIRRYDE CLIP RIGHT RIM 7.50
33*12*20GRILG	33*12*20 - REP. CUBIERTA GRI AIRRYDE CLIP LEFT RIM 7.50
33*12*20GRIRG	33*12*20 - REP. CUBIERTA GRI AIRRYDE CLIP RIGHT RIM 7.50
12,5/80*18GRILT	12.5/80*18 - CUBIERTA NEUM. GRI EX LT100 R4 12 PR



CUBIERTAS AGRÍCOLAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
600/65R38GRIXLR	600-65R38 - CUB. NEUM. GRI GREEN XLR 65 EQ 18.4-28
420/85R28GRIXLR	420-85R28 - CUB. NEUM. GRI GREEN XLR 85 EQ 16.9-28
420/85R30GRIXLR	420-85R30 - CUB. NEUM. GRI GREEN XLR 85 EQ 16.9-30
460/85R34GRIXLR	460-85R34 - CUB NEUM. GRI GREEN XLR 85 EQ 18.4R 34
520/85R38GRIXLR	520-85R38 - CUB NEUM. GRI GREEN XLR 85 EQ 20.8R 38
520/85R42GRIXLR	520-85R42 - CUB NEUM. GRI GREEN XLR 85 EQ 20.8R 42
VF380/90R46GRIXLR	VF380-90R46 - CUBIERTA NEUM. GRI GREEN XLR VFLEX 90
12,4*24GRIEX	12.4-24 - CUBIERTA NEUM. GRI GREEN EX RT100 8 PR
14,9*24GRIEX	14.9-24 - CUBIERTA NEUM. GRI GREEN EX RT100 8 PR
18,4*30GRIEX	18.4-30 - CUBIERTA NEUM. GRI GREEN EX RT100 12 PR
18,4*38GRIEX	18.4-38 - CUBIERTA NEUM. GRI GREEN EX RT100 10 PR
750*16GRIEX	750*16- CUBIERTA NEUM. GRI GREEN EX FT2 6 PR
11L*15GRIEX	11L*15- CUBIERTA NEUM. GRI GREEN EX FT3 8 PR
400/60-15,5GRIEX	400/60-15.5- CUBIERTA NEUM. GRI GREEN EX FL700 18 PR





Líder mundial en antipinchaduras con su exclusivo relleno de gel polímero.

Incluso en los entornos más peligrosos, los neumáticos rellenos con TyrFil nunca se pinchan. Nuestro producto para rellenar neumáticos permite a la maquinaria operar sobre vidrios rotos, clavos, metal afilado, rocas, etc. La durabilidad de TyrFil ha sido comprobada en miles de aplicaciones exigentes incluyendo construcción, minería, agricultura, municipalidades, plantas de desperdicios y maquinaria para la renta. A pesar de cortes y pinchazos, TyrFil mantendrá sus neumáticos rodando, eliminando el tiempo de inactividad y pérdidas de producción.



Macizador de Ruedas REPNEU

Material de poliuretano que se inyecta en la cubierta y cura entre 24 y 72 horas hasta convertirse en una goma sintética flexible y duradera que elimina la posibilidad de pinchar la cubierta.



Antipinchadura Reseal 640OZ

Evita pinchazos y reventones inesperados. Maximiza la vida útil del neumático. Elimina tiempos de parada de la máquina. Incremento de la productividad. Mayor estabilidad del vehículo. Incrementa la seguridad del operario.

¿Por qué necesito Tyrfil?

Beneficios	Tyrfil	Aire	Sólido
Reduce la fatiga en los operadores	✓	✓	
Reduce las sacudidas y el estrés en los equipos	✓	✓	
Incrementa la eficiencia de los operadores (disminuye la resistencia a la rodadura, mejora la huella de contacto)	✓		
Es reciclable	✓		
Mantiene la presión adecuada (PSI)	✓		✓
Elimina el costoso tiempo de inactividad	✓		✓
Resistencia al calor	✓	✓	
Desempeño en terreno muy rudo	✓		



- ✓ Maximiza la vida útil del neumático
- ✓ Elimina el tiempo de inactividad
- ✓ Incrementa la productividad

BATERÍAS Y CARGADORES INDUSTRIALES

MARCA DE EQUIPO	MODELO	MEDIDA EXTERIOR CAJÓN	VOLTAJE Y AMPERAJE	CÓDIGO DE CELDA
JUNGHEINRICH	ETV-ETM	1030x530x780	48V 750AH	5PZS750HB
JUNGHEINRICH	ETV-ETM	1030x440x780	48V 600AH	4PZS600H
JUNGHEINRICH	EFG216K	630x830x625	48V 600AH	5PZS600HB
JUNGHEINRICH	EFGDH	485x820x630	24V 840AH	7PZS840HB
JUNGHEINRICH	EJC 14/16	280x620x620	24V 360AH	3PZS360HB
JUNGHEINRICH	EJE	620x210x620	24V 240AH	2PZS240HB
JUNGHEINRICH	ELE, EJE 12	660x145x590	24V 150AH	2DB150HB
JUNGHEINRICH	EJC 12	145x650x650	24V 200AH	2DB200HB
JUNGHEINRICH	ECE220	800x210x770	24V 450AH	3PZS450HB
JUNGHEINRICH	EFG220Sp	825x735x615	48V750AH	6PZS720HB
JUNGHEINRICH	ETV 214-16	1220x350x765	48V600AH	4PZS600HB
TCM	FBI5H4 / FBI5-6	660x980x470	48V 495AH	9DB495HB
TCM	FBI5H5	600x980x470	48V 440AH	8DB440HB
TCM	FB20H5	770x1050x470	48V 550AH	10DB550HB
TCM	FRB15	1030x380x560	48V 300AH	4DB300HB
LIFT	semi-electrica 1000 kg	363x172x275	12V 120AH	12V120
LIFT	FK1545	800x210x460	24V 240AH	3PZS240HB
LIFT	TE 20	650x200x520	24V 210AH	3DB210HB
LIFT	FN1233	770x170x540	24V 150AH	2DB150HB
Trojan	Plataformas	245x190x286	6V 250AH	6V250
Trojan	Plataformas	261x180x245	6V 225AH	6V225AT105
Trojan	Plataformas	261x181x287	6V 225AH	6V225ACHL
Motive Power	AGM ciclo profundo	328x172x218	12V 100AH	6GFM100
Motive Power	AGM ciclo profundo	522x240x220	12V 200AH	6GFM200
Motive Power	AGM ciclo profundo	260x168x210	12V 75AH	6GFM75
Motive Power	AGM ciclo profundo	260x180x245	6V 185AH	6GFM6V180
Trojan	Plataformas	290x170x330	6V315	BAT6V315
Trojan	Plataformas	290x180x380	6V390	BAT6V390
HELI	CPD18H-B2	970x715x500	48V 550AH	10DB550
HELI	CPD 20H-B2	1030x510x800	48V 700AH	7DB700
HELI	CPD 25AC	1030x500x807	48V 600AH	4PZS600HB
HELI	CDD16	24.5x650x540	24V 280AH	BAT242800115
HELI	CBD20	200x650x600	24V 210AH	3DB210HB
HELI	CBD20 C/ plataforma	210x790x575	24V 280AH	BAT242700576
HELI otra opción	CBD20 C/ plataforma	210x790x575	24V 360AH	3PZS360HB



CARGADORES ATIB

A.T.I.B. ELETTRONICA Battery Chargers & Electronics		Ah		VOLTAJE	AMPERAJE
TIPO	MODELO	9h	12h		
Monofásico	2SPM1215	74	100	12	15
Monofásico	2SPM1220	99	133	12	20
Monofásico	2SPM2430	149	200	24	30
Monofásico	2SPM2440	198	267	24	40
Monofásico	2SPM2450	248	333	24	50
Monofásico	2SPM2460	297	400	24	60
Monofásico	2SPM4880	396	533	48	80
Monofásico	2SPM48100	495	667	48	100
Trifásico	2SPT2480	396	533	24	80
Trifásico	2SPT24100	495	667	24	100
Trifásico	2SPT24120	594	800	24	120
Trifásico	2SPT24140	693	933	24	140
Trifásico	2SPT36100	495	667	36	100
Trifásico	2SPT36120	594	800	36	120
Trifásico	2SPT36200	990	1333	36	200
Trifásico	2SPT4850	248	333	48	50
Trifásico	2SPT4860	297	400	48	60
Trifásico	2SPT4880	396	533	48	80
Trifásico	2SPT48100	495	667	48	100
Trifásico	2SPT48120	594	800	48	120
Trifásico	2SPT48140	693	933	48	140
Trifásico	2SPT72120	594	800	72	120
Trifásico	2SPT80160	792	1067	80	160



HERRAMIENTAS DE TALLER

Gatos Hidráulicos

Modelo:	HLHF5005T / HLHFJ700A
Capacidad:	5000 kg / 7000 kg
Peso:	28 kg / 53 kg



Grúas de Taller

Modelo:	HLSC2000A / HLSC1000A / HLSC500A
Capacidad:	5000 kg / 7000 kg
Peso:	28 kg / 53 kg



Carrito de Mano

Modelo:	HLAT90
Capacidad:	90 Kg
Medidas:	410x450x1080 mm



Patines de Carga

Modelo:	NLNL120
Capacidad:	12 Toneladas
Peso:	15 Kg



Mesa de Trabajo

Modelo:	NLWP350 / NLWP500
Capacidad:	350 Kg / 500 Kg
Altura máxima de levante:	900 mm
Medidas de la mesa	950x500x500 mm



FREGADORAS INDUSTRIALES

FREGADORA HOMBRE CAMINANDO

Modelo:	XD 500
Rendimiento teorico:	2,000 m/h
Ancho de lampazo:	818 mm
Cepillos	2
Bateria:	24Volt 145Ah
Pendiente superable:	6% / 12%



FREGADORA HOMBRE A BORDO

Modelo:	XD850
Rendimiento teorico:	5,330 m/h
Ancho de lampazo:	850
Cepillos	2
Bateria:	24Volt 230Ah
Pendiente superable:	6% / 12%



TORRE DE ILUMINACIÓN

TORRE DE ILUMINACIÓN

Modelo:	VTevo Y2
Origen:	Italia
Potencia:	320W cada foco
Lamparas:	LED Generac
Area de Iluminacion:	4,500 Mts2
Motor:	Kubota, Diesel
Generador:	5K VA



SISTEMAS DE ALMACENAJE

Bertolini Sistemas de Almacenaje ofrece sistemas modernos y seguros en todo Brasil y también en países como Uruguay, Paraguay y Bolivia. Entre los productos y servicios que más se destacan están Selectivo, Drive in, Cantilever, Entrepiso, Dinámico, Push Back, Flow Rack, Bases Móviles y estructuras autoportantes. Además de estos productos, incluye ítems automatizados para trasladar materiales como carro satélite, Transelevador, pistas y cintas. También ofrece inspecciones técnicas de seguridad, con técnicos que visitan a los clientes y hacen la verificación de seguridad del almacenamiento paletizado de acuerdo con las normas nacionales e internacionales.

En Uruguay, CORIN S.A. representa y distribuye tan importante marca a nivel regional, siendo una referencia ineludible a la hora de diagramar y ejecutar su proyecto.

Para poder brindar el mejor asesoramiento y ejecución de su obra, contamos con un departamento técnico calificado con profesionales abocados a la optimización de su proyecto, un departamento comercial con capacitaciones constantes en las nuevas tendencias a nivel mundial, un departamento de montajes con personal calificado en las distintas soluciones de almacenamiento tanto convencionales como automatismos, con técnicos enfocados exclusivamente en las inspecciones post-venta, fundamentales para la seguridad de su depósito.

**NO SE TRATA SIMPLEMENTE
DE ALMACENAR,
SINO DE CÓMO ALMACENAR.**

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO INDUSTRIAL



RACKS SELECTIVOS (CARGA PALETIZADA)



RACKS PENETRABLES



RACKS PICKING



RACKS C/ PASARELA



**AUTOMATIZACIÓN
TRANSELEVADOR**



**AUTOMATIZACIÓN
CARRO AUTÓNOMO**



**ALMACENES
AUTOPORTANTES**



PUERTAS Y DOCKS

En Kavidoors somos especialistas en el sector del aislamiento y las puertas frigoríficas. Fabricamos puertas industriales, frigoríficas, hospitalarias y cortafuegos. Nuestra sede está en España, pero, gracias a la red de instaladores y distribuidores con la que contamos estamos presentes a nivel mundial en más de 30 países de Europa, África y América. KAVIDOORS es sinónimo de vanguardia, diseño e innovación. Somos la compañía líder en soluciones de puertas de calidad para la industria alimentaria, logística y salud. Ayudamos al cliente no solo en el diseño y en el producto que mejor se adapte, sino también en la resolución de sus problemas.

En Uruguay y Paraguay, CORIN S.A. representa y distribuye a una de las empresas fabricantes de puertas industriales de referencia en Europa, KAVIDOORS. Puertas frigoríficas, interior, hospitalarias, rápidas y cortafuego son algunas de nuestras opciones de productos.

Con un gran desarrollo de la marca en el país, KAVIDOORS de la mano de CORIN se posiciona como una de las marcas de referencia en las obras de nuestro país.

KAVIDOORS ES SINÓNIMO DE VANGUARDIA, DISEÑO E INNOVACIÓN.

PUERTAS Y MUELLES DE CARGA



PUERTA SECCIONAL, DOCKS Y ABRIGOS



PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE



PUERTA SECCIONAL



PUERTA CÁMARA FRIGORÍFICA



DOCKS Y MUELLES DE CARGA



PUERTA CORTAFUEGO



ABRIGO RETRACTIL

PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN

Plataforma poste vertical

Modelo:	GTWY601 / GTWY801 / GTWY1001
Altura máxima de levante:	6 mts / 8 mts / 10 mts
Altura de trabajo:	8 mts / 10 mts / 12 mtsv
Largo de la plataforma:	1.42 mts
Ancho de la plataforma:	0.84 mts
Altura de la plataforma:	1.92 mts
Capacidad:	125kg
Peso total:	490 Kg



UCC

Plataformas de Elevación

Modelo:	JS1012Li
Tipo:	Tijera
Motor:	24Volt 220Ah
Altura max. de trabajo:	12 mts
Ancho total:	1,15 mts
Longitud total:	2,4 mts
Capacidad de carga:	320 Kg
Capacidad de carga en extensión:	120 Kg
Extensión de Plataforma:	1 mt
Peso:	2,820 Kg



HELI

Plataforma poste vertical

Modelo:	SJ12
Altura de trabajo máx.:	5.48 mts
Ancho total:	0.69 mts
Longitud total:	1.37 mts
Capacidad máxima:	227 kg
Peso total neto del equipo:	1.720 kg



SKYJACK
simple reliable

Tipo Tijera

Modelo:	SJIII 3219
Altura de trabajo máx.	7.60 mts
Ancho total	0.80 mts
Longitud total	1.80 mts
Capacidad máxima	249 kg
Peso total neto del equipo:	1.170 kg



SKYJACK
simple reliable

Tipo Tijera

Modelo:	SJIII 3226
Altura de trabajo máx.	9.80 mts
Ancho total	0.80 mts
Longitud total	2.30 mts
Altura tot canasto recogido	2.00 mts
Capacidad máxima	249 kg
Peso total neto del equipo:	1.170 kg



SKYJACK
simple reliable

Tipo Tijera

Modelo:	SJIII4732
Altura de trabajo máx.	11.60 mts
Ancho total	1.20 mts
Longitud total	2.30 mts
Capacidad máxima	318 kg
Peso total neto del equipo:	2.302 kg



SKYJACK
simple reliable

Tipo Tijera

Modelo:	SJIII 4740
Altura de trabajo máx.	13.80 mts
Ancho total	1.20 mts
Longitud total	2.40 mts
Capacidad máxima	227 kg
Peso total neto del equipo:	3.390 kg



SKYJACK
simple reliable

Trailereables — Brazo Articulado

Modelo:	TL37J
Tipo:	Brazo articulado Trailereable
Motor:	Eléctrico 24v (4x6V 195Ah Bat)
Altura max. de trabajo:	12.90 mts
Altura max. de plataforma:	10.90 mts
Capacidad:	215 kg (2 personas + carga)
Peso	1.450 kg
Rotación:	360° no continua
Controles proporcionales / Nivelación automática / Ahorro de energía en descenso/ Freno inercial	

snorkel



Plataforma articulada

Modelo:	A38E / A46JE
Tipo:	Plataforma articulada 4x4
Motor	Eléctrico 48V (8 x 6V 220 Ah - 8 x 6V 360 Ah)
Altura max. de trabajo:	13,5 mts / 16,3 mts
Altura max. de plataforma:	11,5 mts / 14,3 mts
Alcance horizontal:	24,38 mts
Capacidad:	215 Kg / 227 Kg
Peso	3,850 Kg / 6,622 Kg

snorkel



Plataforma articulada

Modelo:	Z34
Tipo:	Articulada
Motor:	Eléctrico / Diesel
Altura max. de trabajo:	12,6 mts
Altura max. de plataforma:	10,6 mts
Alcance Horizontal:	6,78 mts
Capacidad:	227 Kg
Peso:	4,929 Kg

Genie



Plataforma articulada

Modelo:	Z45
Tipo:	Articulada
Motor:	Eléctrico / Diesel
Altura max. de trabajo:	15,8 mts
Altura max. de plataforma:	13,8 mts
Alcance Horizontal:	7,14 mts
Capacidad:	227 Kg
Peso:	6,123 Kg

Genie



Plataforma articulada

Modelo:	Z60
Tipo:	Articulada
Motor:	Diesel
Altura max. de trabajo:	20,39 mts
Altura max. de plataforma:	18,39 mts
Alcance Horizontal:	11,05 mts
Capacidad:	227 Kg
Peso:	10,215 Kg

Genie



Plataforma articulada

Modelo:	ZX-135/70
Tipo:	Articulada
Motor:	Diesel
Altura max. de trabajo:	43,15 mts
Altura max. de plataforma:	41,15 mts
Alcance Horizontal:	23,01
Capacidad:	272 Kg
Peso:	21,092 Kg.

Genie



Plataforma telescópica

Modelo:	S65
Tipo:	Boom Telescopico
Altura max. de trabajo:	21,80 mts
Altura max. de plataforma:	19,80 mts
Alcance horizontal:	17,10 mts
Capacidad:	227 kg
Peso	12,229 kg
Rotación:	360° continua

Nivelación automática / Ahorro de energía en descenso / Freno inercial

Genie



Plataforma telescópica

Modelo:	S85
Tipo:	Boom Telescopico
Altura max. de trabajo:	27,70 mts
Altura max. de plataforma:	25,90 mts
Alcance horizontal:	23,30 mts
Capacidad:	227 kg
Peso	17,236 kg
Rotación:	360° continua

Nivelación automática / Ahorro de energía en descenso / Freno inercial

Genie



Plataforma telescópica

Modelo:	S125
Tipo:	Boom Telescopico
Altura max. de trabajo:	40,15 mts
Altura max. de plataforma:	38,15 mts
Alcance horizontal:	24,38 mts
Capacidad:	227 kg
Peso	20,248 kg
Rotación:	360° continua

Nivelación automática / Ahorro de energía en descenso / Freno inercial

Genie



PLATAFORMAS SPIDER

TEUPEN®



*Consultar por venta de equipos.


Precios de alquiler para Plataformas Spider:

Modelo	Altura	Peso	Brazo
Leo 18GT	17,6 m	2.400 kg	Articulado
Leo 23GT	23 m	3.000 kg	Articulado
Leo 30T	30 m	4.225 kg	Boom

- Transporte dentro de Montevideo (incluye Zonamerica y Aeropuerto).
- Transporte fuera de Montevideo.



CORIN
Elevando juntos





SOLUCIONES KALMAR

Cuando su negocio requiere una solución para las cargas más pesadas y desafiantes, la gama de carretillas elevadoras Kalmar de servicio pesado le ofrece todo lo que necesita.

Estos camiones potentes y eficientes se entregan a nuestros clientes en

todo el mundo todos los días, al ser confiables, flexibles, ágiles y al ofrecer una experiencia de conductor superior.

Las soluciones de Kalmar establecen el punto de referencia en cuanto a eficiencia energética, fiabilidad y valor de por vida.



CORIN
Elevando juntos



Corin ofrece la mejor cobertura nacional de posventa

A través de su equipo técnico altamente capacitado, servicios profesionales de mantenimiento preventivo o correctivo y asesoramiento técnico con más de 35 años en el mercado.



¿Qué ofrecemos?

- Inspección técnica de los equipos.
- Planes de mantenimiento acorde a las necesidades de cada cliente.
- Servicios in situ con nuestra flota de vehículos equipados.
- Asistencia técnica en todo el territorio.

Alquileres / Rent-Up

- Equipos de última generación de marcas de prestigio mundial.
- Equipo que se adapta 100% a las necesidades del cliente.
- Unidades de respaldo que garantizan 100% su disponibilidad.
- Bases de operaciones en el interior del país, con técnicos especializados.

Recomendamos alquileres para:

- Compañías que necesitan tener un costo operativo fijo o conocido.
- Industrias en épocas de zafra.
- Proyectos a término.
- Empresas que cuentan con presupuesto limitado.
- Industria de la construcción.
- Eventos, ferias, exhibiciones.
- Mudanzas de empresas.
- Traslado con camiones propios y chóferes profesionales en el manejo de equipos.

Servicios de Mantenimiento y Alquileres



CORIN

Elevando juntos

CORIN RENTUP

📍 General Flores 4495
Montevideo, Uruguay - CP 12300

✉ infoventas@corinrentup.com.uy
alquiler@corinrentup.com.uy

☎ (+598) 2215 1310
Fono rent - 2215 3030
Fono servicios - 2215 1310 Int. 1123
Fono ventas - 2215 1310 Int. 1401

📠 (+598) 2215 12 23

📱 (+598) 94 972 756

CORIN BOLIVIA

📍 4to Anillo entre Av. Beni y Av. Cristo Redentor

✉ jose.barrientos@promisa.bo

☎ (+598) 94 680 056

CORIN PARAGUAY

📍 Av. San José 925 - Limpio, Paraguay

✉ administracion@corinrentup.com.uy

☎ (+595) 21 208 040

CORIN SHOWROOM

📍 Belarmino 3737 - Montevideo, Uruguay

Para mayor información sobre nosotros, nuestra estrategia y los servicios que ofrecemos a nuestros socios, no dude en contactarnos.

 CORIN-RENTUP

 CORINRENTUP

 CORIN-RENTUP



Escanea el QR para más información.

 www.corin.com.uy - www.heli.com.uy